

質疑に対する回答

Q 1	今回の入札対象校には前回の入札により設置された中学校が含まれており、設置企業が撤退されたと推察いたしますが、撤退理由をお聞かせください。							
A 1	設置事業者において、販売計画と売上実績が大きく乖離し、事業継続が困難であると判断されたためです。							
Q 2	参加資格について、神戸市に事業所を開設し市税を納入している業者でなければ参加不可でしょうか。							
A 2	参加可能です。神戸市税の納入義務があるにも関わらず未納がある場合は参加できません。(入札実施要領P 4「3 入札参加者の資格要件(1)③」)							
Q 3	他府県の入札では、該当自治体に事業所登録が無く納税義務がないことが証明できれば参加可とする場合がありますが、神戸市ではいかがでしょうか。							
A 3	神戸市税の納入義務の有無は参加要件ではありません。神戸市税の納入義務があるにも関わらず未納がある場合は参加できません。(入札実施要領P 4「3 入札参加者の資格要件(1)③」)							
Q 4	前回の19校入札における、既存業者の販売実績を開示頂くのは可能か。							
A 4	R5年度 自動販売機利用状況 (単位:本/校)							
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	A (7校)	122	174	147	208	155	86	87
	B (7校)	27	231	171	168	146	70	71
	C (6校)	159	411	317	277	202	152	82
	(注) ①上記本数は、各グループにおける平均値です。 (例: Aグループ7月の174本は7校の平均) ②6月末までに順次設置しましたので、6月は参考値です。 ③グループ分けは、今回の入札におけるグループ分けとは異なります。							
Q 5	自販機設置にあたり電気工事が必要なのはどの中学校になりますでしょうか。							
A 5	入札実施要領の物件調書(P 33~74)「その他特記事項」欄に「R6.3月まで自販機設置」と記載のない中学校は、必要となります。							
Q 6	自販機の販売休止時間帯が設けられているのはどの中学校になりますでしょうか。							
A 6	これから生徒たちでルールを作成していくため、現時点ではお答えできかねます。							
Q 7	自販機への商品補充は平日の日中であればいつでも可能でしょうか。もし制限がある場合、時間帯と該当中学校をご教授いただけませんかでしょうか。							
A 7	商品補充のタイミングについては、落札後に各学校長と調整をお願いします。							
Q 8	ウォータークーラーを設置し稼働させている中学校があれば教えていただけませんか。							
A 8	すべての中学校に設置し稼働しております。							